



Comunicato stampa

Testo 4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali-
IT del 07.06.10
3 pagina/e, 484 parole, 2791 caratteri
per la stampa

Novità di CitrinSolar

Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali

Carica ottimale del serbatoio con la nuova lancia a condensazione

CitrinSolar continua a perfezionare il proprio know-how nel settore degli impianti solari termici. L'azienda di Moosburg lancia ora sul mercato Neptun, un serbatoio prodotto in Germania per il settore degli impianti solari termici e della tecnologia a condensazione. Grazie all'intelligente sistema di accumulo stratificato è possibile ottenere sempre un rendimento ottimale. Il modulo per acqua sanitaria BWM 20 ecoline assicura la disponibilità continua di acqua calda igienizzata.

Sfruttare al meglio la condensazione: è questo l'obiettivo dichiarato di CitrinSolar che, tradotto nella pratica, ha dato vita al nuovo serbatoio solare a compensazione Neptun. La nuova lancia a condensazione di CitrinSolar assicura una perfetta carica del serbatoio. La caldaia a condensazione raggiunge sempre il rendimento ottimale poiché in ogni momento il serbatoio riceve la temperatura di mandata corretta. Il nuovo modello viene prodotto interamente in Germania.

Lo speciale scambiatore sferico doppio e il canale stratificato tubo in tubo realizzato in plastica resistente alle temperature garantiscono un intelligente sistema di accumulo stratificato.

CitrinSolar GmbH
Tecnologia energetica e ambientale
Böhmerwaldstraße 32
85368 Moosburg
Telefono: +49-(0)8761-3340-0
Fax: +49-(0)8761-3340-40
E-mail: info@citriansolar.de
Sito Web: www.citriansolar.de



Contatto BfC – Das Redaktionsbüro GmbH
POB 4155 – D-53776 Hennef
Tel.: +49-2248-9147-0
Fax: +49-2248-9147-58
E-mail: rec@bfconline.de

La ristampa è gratuita, come da indicazione del produttore.

Saremmo lieti di riceverne due copie. 4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali- IT
07.06.10

Pagina 1



Comunicato stampa

Testo 4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali-
IT del 07.06.10
3 pagina/e, 484 parole, 2791 caratteri
per la stampa

Un elemento fondamentale è il canale stratificato di ritorno, la cui struttura consente il ritorno stratificato dell'acqua dall'impianto senza vortici e nel punto giusto.

Il sistema comprende anche il modulo per acqua sanitaria BMW 20 ecoline, che garantisce la preparazione continua ed efficiente di acqua potabile. In questo modo non solo si riducono al minimo le perdite di riserva, ma è anche possibile assicurare la disponibilità continua di acqua calda igienizzata. Il tutto evitando il rischio di legionella e, grazie al sistema brevettato di regolazione della temperatura, senza tempi di attesa. BMW 20 ecoline è anche pratico: la struttura monoblocco di ridotte dimensioni non richiede tubazioni interne a Neptun.

Il nuovo serbatoio a condensazione comprende inoltre la stazione solare con il regolatore CS 2.2, predisposta per il montaggio diretto e già dotata di cablaggio con sistema a innesto. Neptun è disponibile, su richiesta, anche senza regolatore nelle versioni da 825 e 1000 litri.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi a CITRIN, 85368 Moosburg. =CITRIN/BfC=

Per la redazione

Questo testo e le relative immagini sono scaricabili da Internet all'indirizzo <http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=28027>

Dettagli tecnici

- Con BMW 20 ecoline montabile per la preparazione dell'acqua potabile
- Stazione solare montabile con regolatore integrato CS 2.2 / senza regolatore
- Accumulatore tampone in acciaio S 235 JRG 2, pressurizzato fino a 3 bar e 95 °C
- 5 giunti a bicchiere da 5/4" IG
- Deflettore in lamiera di ritorno

CitrinSolar GmbH
Tecnologia energetica e ambientale
Böhmerwaldstraße 32
85368 Moosburg
Telefono: +49-(0)8761-3340-0
Fax: +49-(0)8761-3340-40
E-mail: info@citriSolar.de
Sito Web: www.citriSolar.de



Contatto BfC – Das Redaktionsbüro GmbH
POB 4155 – D-53776 Hennef
Tel.: +49-2248-9147-0
Fax: +49-2248-9147-58
E-mail: rec@bfconline.de

La ristampa è gratuita, come da indicazione del produttore.

Saremmo lieti di riceverne due copie. 4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali- IT
07.06.10



Comunicato stampa

Testo 4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali-
IT del 07.06.10
3 pagina/e, 484 parole, 2791 caratteri
per la stampa

- 3 montanti
- Sistema di accumulo stratificato solare mediante speciale scambiatore sferico doppio e tubo stratificato
- Isolamento in poliuretano morbido da 100 mm, montato, colore grigio argento
- 2 canaline di sonda

Modello Neptun		825	1000
∅ senza isolamento	d	790	790
∅ con isolamento	D	990	990
Altezza senza isolamento	mm	1910	2010
Altezza con isolamento	mm	1980	2080
Altezza massima in raddrizzamento senza isolamento	mm	1950	2055

CitrinSolar GmbH
Tecnologia energetica e ambientale
Böhmerwaldstraße 32
85368 Moosburg
Telefono: +49-(0)8761-3340-0
Fax: +49-(0)8761-3340-40
E-mail: info@citriansolar.de
Sito Web: www.citriansolar.de



Contatto BfC – Das Redaktionsbüro GmbH
POB 4155 – D-53776 Hennef
Tel.: +49-2248-9147-0
Fax: +49-2248-9147-58
E-mail: rec@bfconline.de

La ristampa è gratuita, come da indicazione del produttore.

Saremmo lieti di riceverne due copie.

Pagina 3
4402 - Neptun, il serbatoio a condensazione senza rivali- IT
07.06.10